

Accettatore di banconote MEI® VN 2600



Sensori ottici per un riconoscimento ottimale e una sicurezza elevata



Cassetta estraibile

Opzioni accatatore da 300, 500, 700 e 1000 banconote

Un accettatore di banconote affidabile per incrementare i profitti

Una banconota incastrata impedisce al distributore automatico di funzionare e, oltre al costo di un intervento di assistenza, può danneggiare l'immagine della Vostra azienda con i Vostri clienti. MEI® Vi propone la soluzione agli inceppamenti delle banconote.

Con oltre 4 milioni di accettatori di banconote venduti in tutto il mondo e 20 anni di esperienza nella ricerca tecnologica più avanzata, MEI® presenta ora il nuovo validatore di banconote VN 2600 per le banconote europee:

- Tecnologia di riconoscimento senza contatto
- Componenti interni in plastica morbida brevettati per minimizzare incastrati di banconote umide o molto usurate
- Sensori a lunghezza d'onda multipla per una maggiore sicurezza

Queste caratteristiche migliorano l'accettazione delle banconote e diminuiscono drasticamente le possibilità di incastrato, per una maggiore soddisfazione dei clienti, una riduzione degli interventi di assistenza e un incremento dei profitti

Ottimizzazione della sicurezza

L'accettatore di banconote VN 2600 è dotato di sensori ottici innovativi che impiegano sofisticati algoritmi in grado di garantire un elevato tasso di accettazione delle banconote, minimizzando il rischio di accettazione falsi

Elevato tasso di accettazione

L'accettazione di banconote logore, stropicciate o sporche può incrementare il livello di soddisfazione del cliente. Il nuovo accettatore VN 2600 accetta le banconote nei quattro sensi di introduzione

Configurazione semplice e veloce

La configurazione del nuovo accettatore di banconote VN 2600 avviene tramite un facile accesso agli switches di programmazione. Le varie opzioni del validatore VN 2600 possono essere configurate senza difficoltà direttamente in campo

MEI FLASHPORT™ per una maggiore flessibilità

L'accettatore MEI® VN 2600 accetta le banconote da 5 e 10 Euro attualmente in circolazione. Tuttavia, la memoria flash riprogrammabile integrata nell'apparecchio consente rapidi e semplici aggiornamenti dei file del software per l'accettazione di nuove banconote o coupons.

Accettatore di banconote MEI® VN 2600

Specifiche del validatore di banconote VN 2600

Tasso di accettazione

90% o superiore per banconote da 5 e 10 Euro

Inserimento banconote nei 4 sensi

Velocità transazioni

Circa 4 secondi (dall'inserimento della banconota al termine dell'accatastamento)

Interfacce

Protocollo seriale MEI

MDB

Multi-impulso

Alimentazione

Da 22 a 45 VCC, da 18 a 28 VCA

Assorbimento

Standby: 5 watt

Accettazione: 10 watt

Max. con accatastatore pieno: 50 watt

Pentimento

max 1 banconota

Peso approssimativo

1,8 kg

Temperatura

- Temperatura di esercizio: da -15° C a 60° C
- Temperatura di stoccaggio: da -40° C a 70° C

Perché scegliere MEI?

MEI è costantemente focalizzata sulle esigenze del mercato della distribuzione automatica, cui ha dedicato impegno, attenzione, innovazione e inventiva negli ultimi 30 anni.

MEI è uno dei maggiori produttori di gettoniere rendiresto, accettori di banconote, sistemi cashless per distributori automatici.

Ogni settimana oltre un miliardo di transazioni in 90 Paesi viene effettuato utilizzando prodotti MEI.

Caratteristiche e vantaggi

- Elevato tasso di accettazione
- Drastica diminuzione degli incastri banconote
- Ottimizzazione della sicurezza per una maggiore protezione dei profitti
- Sensori ottici con algoritmi avanzati
- Sensori in grado di rilevare e deviare liquidi per impedire tentativi di manomissione. Se manomesso, l'accettatore di banconote è in grado di ripristinarsi automaticamente senza la necessità di un intervento di assistenza.
- Resistente all'acqua
- Design semplice da usare
- Scarsa necessità di manutenzione
- Possibilità di personalizzare le opzioni direttamente in campo



MEI ITALY

Tel: +39 269 633 722

Fax: +39 269 633 723

Email: gigliola.corsi@meigroup.com
mario.majo@meigroup.com

MEI Corporate Headquarters

1301 Wilson Drive

West Chester, PA 19380

Tel: +1 610 430 2700

Fax: +1 610 430 2694

MEI UNITED KINGDOM/EUROPE

Unit 51/52, Suttons Business Park,

Suttons Park Avenue, Earley,

Reading, Berkshire RG6 1AZ

Tel: +44 845 0944 370

Fax: +44 118 907 4060

MEI MEXICO

S. de R.L. de C.V

Av. Santa Rosa de Viterbo 10

Parque Industrial Finsa-Queretaro

El Marques, Queretaro CP 76246

Tel: +52 442 238 2000

Fax: +52 442 238 2001



MEI is an ISO 9001 Certified Company.

mei[®]
www.meigroup.com



CONTATTI

RBS srl

Via dell'artigianato, 23 Lonate Pozzolo (VA)

Tel. 0331 66.17.07 - Fax 0331 66.92.16

scrivi a... **rbs@rbs.it**
visita... **www.rbs.it**

agente esclusivo

