

CONFIGURAZIONI

	CANTO PLUS	CANTO TOP
REGOLAZIONE PIÙ ZUCCHERO	☐	☐
REGOLAZIONE MENO ZUCCHERO	☐	☐
PRESELEZIONE SENZA BICCHIERE	*	*
ESPRESSO	☐	☐
ESPRESSO 2		☐
CAFFÈ LUNGO		☐
CAFFÈ LUNGO 2	☐	☐
CAFFÈ MACCHIATO	☐	☐
CAFFÈ MACCHIATO 2		☐
CAPPUCCINO	☐	☐
CAPPUCCINO 2		☐
CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO	☐	☐
CAPPUCCINO CON CIOCCOLATO 2		☐
MOCACCINO	☐	*
MOCACCINO 2		*
LATTE	☐	*
LATTE MACCHIATO	☐	*
LATTE MACCHIATO 2		*
CIOCCOLATA	☐	☐
CIOCCOLATA CON LATTE	☐	☐
CAFFÈ DECAFFEINATO	☐	☐
MACCHIATO DECAFFEINATO	☐	☐
CAPPUCCINO DECAFFEINATO	☐	☐
CAPPUCCINO DECAFF. CON CIOCC.	☐	*
CAFFÈ D'ORZO	☐	☐
MACCHIATO D'ORZO	☐	☐
CAPPUCCINO D'ORZO	☐	☐
CAFFÈ GINSENG	☐	☐
TÈ AL LIMONE	☐	☐
ACQUA CALDA	*	*
TÈ NATURE	*	*
TÈ NATURE AL LATTE	*	*
CIOCCOLATA FORTE	*	*
CAMOMILLA	*	*
SOLO BICCHIERE	☐	*

* Disponibili come selezioni/ preselezioni alternative.

CARATTERISTICHE

ALTEZZA	1830 mm
LARGHEZZA	650 mm
PROFONDITÀ	740 mm
INGOMBRO A PORTA APERTA	1320 mm
PESO	170 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	50 Hz
POTENZA INSTALLATA	2500 W
PRESSIONE RETE IDRICA	TRA 0,5 E 8,5 BAR

CAPACITÀ

BICCHIERI (DIAM. 70-71 MM)	650
PALETTE (L. 95/105MM)	900 c.a.
CONTENITORI TOTALI	DA 8 A 9
CALDAIA ESPRESSO	0,2 L
CALDAIA INSTANT	5,3 L

CONTENITORI	CANTO PLUS	CANTO TOP
CAFFÈ ESPRESSO	4,2 KG	1,8 KG + 2,8 KG
TÈ AL LIMONE	2 KG	2 KG*
CIOCCOLATO	4,5 KG	3,2 KG
ZUCCHERO	3,5 KG	3,5 KG*
LATTE	1,7 KG	1,7 KG

* La capacità espressa si riferisce al layout standard del distributore

CONSUMI INDICATIVI

RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA	442 WH
PER OGNI ORA DI STAND-BY	135 WH

L325I2

☐hot&cold


Canto

Plus & Top

N&W si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati elencati senza preavviso.



ISO 9001:2008



Via Roma, 24 - Valbrembo (BG)
Tel. 035 606111 - Fax 035 606464

www.nwglobalvending.it

È UN MARCHIO DI





Canto: musica nuova nel vending. Canto si pone ai vertici della gamma Necta per innovazione tecnologica e qualità del prodotto finale erogato. Il design, armonioso e affascinante, pulito ed essenziale, è studiato per garantire un'interfaccia utente intuitiva e un utilizzo immediato. Una notevole facilità di pulizia e manutenzione completano l'offerta di questo distributore all'avanguardia, destinato ad affermarsi come riferimento sul mercato per gli anni a venire.

L'estetica, raffinata e di grande effetto, è caratterizzata dal pannello frontale in policarbonato, continuo da cielo a terra, in cui è inserita armoniosamente la pulsantiera selezioni. La fascia laterale in alluminio e policarbonato nero e lucido è elegante e robusta al tempo stesso. Pannelli grafici accattivanti e intercambiabili completano l'immagine del distributore, integrata da un vano erogazione ergonomico.

■ ALL'AVANGUARDIA NELLE INTERFACCIA UTENTE

- Percorso luminoso a LED segnala tutte le fasi di selezione, erogazione e fruizione della bevanda
- 22 pulsanti di selezione diretta illuminati a LED o, in alternativa, selezione con tastiera numerica
- Ampio display grafico
- Schermo video per messaggi promozionali (opzionale)
- Possibilità di batteria con Samba e Diesis (tramite apposito kit)



hot&cold



■ ALL'AVANGUARDIA NELLA TECNOLOGIA

- Disponibile nelle versioni:
 - Canto Plus:** caffè singolo
 - Canto Top:** caffè doppio
- Gruppo caffè brevettato Z4000
- Caldaia compatta da 200 cc
- Nuovo macinadosatore
- Regolazione automatica della macinatura (disponibile come kit opzionale)
- La tecnologia instant brevettata con sistema Freemix utilizza importanti innovazioni quali:
 - nuova caldaia solubili in plastica con sistema a pompe montate a baionetta
 - mixer e motodosatori con velocità regolabile elettronicamente
- Tre tipi contenitori polveri a capacità differenziata
- Palettiera a doppia colonna



■ ALL'AVANGUARDIA NELLA MANUTENZIONE

- Protezioni rimovibili del gruppo caffè e dell'area mixer/ contenitori
- Reinsediamento gruppo caffè facile e immediato
- Elettronica flessibile e all'avanguardia
- Possibilità di scaricare le statistiche nel formato EVA DTS (kit IRDA opzionale)





CONTATTI

RBS srl

Via dell'artigianato, 23 Lonate Pozzolo (VA)

Tel. 0331 66.17.07 - Fax 0331 66.92.16

scrivi a... **rbs@rbs.it**
visita... **www.rbs.it**

agente esclusivo

