

Grazie alle sue linee morbide ed essenziali, ispirate agli anni Sessanta, **Podstar** trova la sua giusta collocazione in piccoli uffici e sale riunioni, senza dimenticare il piano di lavoro della cucina di casa.

Presente anche in versione dosata, grazie al controllo volumetrico di caffè corto e caffè lungo, **Podstar** permette di erogare sempre un caffè perfetto. Questo modello è dotato anche di controllo elettronico della temperatura.

Podstar è disponibile nella versione con chip card (programmabile facilmente con un palmare) che permette il controllo delle battute della macchina così come delle funzioni principali. **Sgl** ha inoltre realizzato un pratico sistema di pagamento che utilizza chip card di programmazione dati e chip card di credito, aprendo in questo modo a **Podstar** il mercato della distribuzione a pagamento. **Podstar** è disponibile in nero, grigio e acciaio inox.

Thanks to its soft and refined lines that have been inspired by 60's design, **Podstar** fits in small offices and meeting rooms, but it is also at home on kitchen worktops. Also available in a dosed version, thanks to the volumetric control of strong and weak coffee, **Podstar** can dispense an espresso to suit every taste.

This model has an electronic temperature control.

Podstar is available in chip card version (easy planning by a special handheld computer) which allows the checking of the machine's vendes as of the main functions. **Sgl** has realized a practical payment system too, which uses planning credit chip card, by opening to **Podstar** the payment supply market.

Podstar is available in black, grey and inox.



dati tecnici technical data

dimensioni (A • L • P) dimensions (H • W • D)

330 x 220 x 290 mm

peso weight

7 Kg

quantità per pallet loading quantity per pallet

48

funzioni functions

caffè • acqua calda • vapore

coffee • hot water • steam

potenza assorbita power consumption

1250 W

capacità serbatoio water tank

1,5 lt

sensore mancanza acqua checking of water lack

elettronico electronic

termostato caffè coffee thermostat

100° C

termostato vapore steam thermostat

140° C

PODSTAR CHIPCARD

potenza assorbita power consumption

1280 W

programmazione programming


autoapprendimento autoconfiguration

termostato caffè coffee thermostat

controllo termico thermic check

termostato vapore steam thermostat

controllo termico thermic check



N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. • N&W Global Vending reserves the right to alter specifications without notice.



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24 • 24030 Valbrembo (BG)
Ph. +39 035 606 111 • Fax +39 035 606 519
www.nwglobalvending.com

SGL ITALIA S.r.l. • via Cocito, 23 • 14040 Castelnuovo Calcea (At)
Ph. +39 0141 957281 • Fax +39 0141 957977
www.sgl-italia.com



L181U2

PODSTAR





CONTATTI

RBS srl

Via dell'artigianato, 23 Lonate Pozzolo (VA)

Tel. 0331 66.17.07 - Fax 0331 66.92.16

scrivi a... **rbs@rbs.it**
visita... **www.rbs.it**

agente esclusivo

